LA TOULOUSAINE
Au service exclusif des installateurs

Porte Sectionnelle Industrie

Tablier isolé

C.PONS SARL
SAINT VERAND
HANDIBAT
Tel : 04 76 64 01 46
WWW.PONS38.FR
Sarl au capital de 71500€uros – RCS Grenoble 442.674.206.00028
ENTREPRISE QUALIFIÉE
QUALIBAT

Fabrication française

www.la-toulousaine.com

Porte Sectionnelle Industrie

Tablier isolé

Portes Sectionnelles rainurées laquage Ral 7015 (option)

Porte sectionnelle rainurée laqué avec portillon (options)

Mixage panneaux isolés et panneaux vitrés (option)

Portes sectionnelles Industrie avec hublots (option)

Conçue « sur-mesure » pour la fermeture des ateliers ou locaux industriels, la porte sectionnelle Industrie s'adapte à tous types d'architectures (levée normale, en pente, haute ou verticale). Esthétique et sûre, cette porte assure le clos de votre bâtiment.

Limites dimensionnelles

Largeur de baie : de 1 500 à 6 000 mm
Hauteur de baie : de 1 560 à 5 500 mm
suivant configuration
Pour toutes autres dimensions nous consulter

Isolation panneau

0,51 W/m²K

Epaisseur panneau

40 mm

Hauteur panneau

500 mm (tous types)

610 mm (sauf panneaux à cassettes, mono-rainurés lisses et mono-rainurés véinés bois)

Aspect face intérieure

Rainuré Stucco (aspect peau d'orange)
proche Ral 9010 (blanc)

Mixage

Possibilité de mixage de panneaux isolés et vitrés

Verrouillage

Verrou latéral, serrure en option

Classification vent

Classe 2 à 4 suivant dimensions et options, classe 5 sur demande

Fonctionnement

Manuel (selon dimensions),
treuil à chaîne ou motorisé



Articulation anti-pince doigt



Profil panneau isolé

C.PONS SARL
SAINT VERAND
HANDIBAT
Tel : 04 76 64 01 46
WWW.PONS38.FR
Sarl au capital de 71500€uros – RCS Grenoble 442.674.206.00028
ENTREPRISE QUALIFIÉE
QUALIBAT

Panneaux rainure haute

Aspect face extérieure
Lisse avec rainure haute

Couleurs

Cerisier finition lisse

Deep Mat Ral 7016 finition granulaire

En option

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 peuvent être mixés ou ajustés pour obtenir la hauteur de tablier demandée

Panneaux mono-rainurés lisses

Aspect face extérieure
Lisse avec rainure centrale
Largeur rainure : 20 mm

Couleur

Proche Ral 9010

En option

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Panneaux micro-rainurés

Aspect face extérieure
Lisse avec micro-rainures

Couleurs

Proche Ral 9010

Proche Ral 9006

En option

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 peuvent être mixés ou ajustés pour obtenir la hauteur de tablier demandée

Panneaux mono-rainurés veinés bois

Aspect face extérieure
Veiné bois avec rainure centrale
Largeur rainure : 20 mm

Couleurs

Proche Ral 9010

Acajou

Chêne vert

Chêne clair

Chêne doré rustique

En option

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Panneaux lisses

Aspect face extérieure
Lisse

Couleur

Proche Ral 9010

En option

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 peuvent être mixés ou ajustés pour obtenir la hauteur de tablier demandée

Panneaux veinés bois

Aspect face extérieure
Veiné bois

Couleurs

Proche Ral 9010

Chêne doré rustique

En option

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 peuvent être mixés ou ajustés pour obtenir la hauteur de tablier demandée

Panneaux rainurés

Aspect face extérieure
Veiné bois avec rainures

Couleurs

Proche Ral 9010

Chêne doré rustique

En option

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Des panneaux de hauteurs 500 et 610 peuvent être mixés ou ajustés pour obtenir la hauteur de tablier demandée

Panneaux à cassettes

Aspect face extérieure
Veiné bois
de 3 à 6 cassettes suivants dimensions

Couleurs

Proche Ral 9010

Chêne doré rustique

En option

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Le bas et/ou le haut du tablier peuvent être réhaussés d'un panneau veiné bois pour obtenir la hauteur de tablier demandée

C.PONS SARL
SAINT VERAND
HANDIBAT
Tel : 04 76 64 01 46
WWW.PONS38.FR
Sarl au capital de 71500€uros – RCS Grenoble 442.674.206.00028
ENTREPRISE QUALIFIÉE QUALIBAT

LA TOULOUSAINE
Au service exclusif des installateurs

Porte Sectionnelle Industrie

Motorisation et options

Motorisation

Exclusivité LA TOULOUSAINE

Intellidrive 400

Moteur basse tension (24V) à usage intensif
Alimentation en 230V
Jusqu'à 150 cycles par jour
Possibilité d'ouverture partielle

Il permet les 4 modes de fonctionnement :

- Pression maintenue
- Mixte
- Impulsion
- Automatique

et intègre une manoeuvre de dépannage qui permet l'ouverture de la porte en cas de coupure de courant

Autres motorisations disponibles, consultez votre revendeur

Portillon

Réalisé pour assurer un passage piétonnier facile dans les portes sectionnelles Industrie rainurées veinées bois (hors finition chêne doré rustique)

Dimensions de passage du portillon



Dimensions requises de la Porte Sectionnelle

	Minimum	Maximum
Largeur de passage	2 400 mm	5 000 mm
Hauteur de passage	2 900 mm	5 000 mm

Hauteur de seuil : 170 mm

Encadrement

Couleur

Aluminium anodisé

En option

assorti à la couleur de la porte

Plus de 180 couleurs Ral au choix

Portillon avec encadrement en aluminium anodisé

Hublots

De 1 à 3 rangées par tablier et de 1 à 6 hublots par panneau suivant dimension du tablier et type de hublots.

Encadrement noir et vitrage transparent

*Coins carrés**

Hublot vitré à double paroi en acrylique
Tous panneaux sauf à tablier cassettes

Dimensions
675 x 365 mm

Épaisseur hublot
2 et 3 mm

*Coins arrondis**

Hublot vitré à double paroi en acrylique
Tous panneaux sauf tablier cassettes

Dimensions
630 x 195 mm

Épaisseur hublot
2x2 mm

Les hublots de notre gamme "Portes de garage résidentielles" sont aussi disponibles pour les portes sectionnelles Industries, consultez votre revendeur

Pour vous aider dans votre choix, faites confiance à votre installateur

Document non contractuel - Les couleurs doivent être validées sur nuancier - Mai 2012